

Übersicht

Zur einfachen Navigation auf die entsprechende Kategorie klicken.

Modelle



Adaptionen Rittal

Adaptionen ELDON/HÄWA

Adaptionen Lohmeier

Montagebügel

Vertikalprofile

Schrauben & Zubehör

Drahthalter

Horizontalprofile

Distanzhalter

Kunststoffabdeckungen

Verdrahtungskämme

Spezialprofile

Hutschienen

Schrägsteller

EMV-Zubehör
Schirmschiene &
Schirmklammerhalter

EMV-Zubehör
Schirmklammern &
Erdungsset

Verbindungen

Vertikalprofile


Auswahl der Vertikalprofile für Ihre PROFLEX Lösung.

⇒ Für mehr Informationen bitte auf Bild klicken


Folgende Montagebügel und Abstandhalter können verwendet werden

Optional

VPS.030



VPSN.030



VPX.030



VPL.020






VPLL.016



VPS.030

Vertikalprofil VPS.030

Das schlanke und dennoch starke
Vertikalprofil.





Art.Nr.	Standardlänge	VE
VPS.030	6500 mm	Stück
weitere Längen auf Anfrage		

VPSN.030


Vertikalprofil VPSN.030

Das schlanke und dennoch starke
Vertikalprofil.

Art.Nr.	Standardlänge	VE
VPSN.030	6500 mm	Stück
weitere Längen auf Anfrage		




VPX.030





Vertikalprofil VPX.030

Das robuste und starke
Vertikalprofil.

Art.Nr.	Standardlänge	VE
VPX.030	6000 mm	Stück
weitere Längen auf Anfrage		



VPL.020




Vertikalprofil VPL.020

Das schlanke und dennoch starke
Vertikalprofil.

Art.Nr.	Standardlänge	VE
VPL.020	6500 mm	Stück
weitere Längen auf Anfrage		

VPLL.016



Vertikalprofil VPLL.016

Das Leichtgewicht unter den
Vertikalprofilen.



Art.Nr.	Standardlänge	VE
VPLL016	6500 mm	Stück
weitere Längen auf Anfrage		

Gewindeloch- stange GLL.012

Einzel oder eingesetzt in ein
VPS-/VPSN- Profil

Art.Nr.	Breite	Standardlänge	Gewinde	VE
GLL.012	12	2000 mm	M4	Stück
weitere Längen auf Anfrage				

GLL.012



⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Spezialprofile


⇒ Für mehr Informationen bitte auf Bild klicken

Horizontalprofile

Auswahl der Horizontalprofile für Ihre PROFLEX Lösung.


HPA **C**

Die Hutschiene dient zum Aufschnappen von Steuerungselementen.




HPAN **A**

Die Hutschiene dient zum Aufschnappen von Steuerungselementen.




HPAM **C**

Die verstärkte Hutschiene dient zum Aufschnappen von Steuerungselementen.




HPAY **A**

Die Hutschiene dient zum Aufschnappen von Steuerungselementen.




HPB **C**

Die Hutschiene dient zum Aufschnappen von Steuerungselementen mit hohem Hutprofil




HPBN **A**

Die Hutschiene dient zum Aufschnappen von Steuerungselementen mit hohem Hutprofil




HPC **C**

Horizontale Profile ohne Hutprofil



HPCN **A**

Horizontale Profile ohne Hutprofil



⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Horizontalprofile



⇒ Übersicht Spezialprofile

Horizontalprofil HPA



Montagegesteg mit Hutschiene, Höhe 7.5mm, nach DIN/EN 607015.

Die Hutschiene dient zum Aufschnappen von Steuerungselementen.



Art.Nr.	Standardlänge	VE
HPA.040	4530 mm	Stück
HPA.060	4530 mm	Stück
HPA.080	4530 mm	Stück
HPA.100	4530 mm	Stück
HPA.120	4530 mm	Stück
HPA.160	4530 mm	Stück
weitere Längen auf Anfrage		





HPA.040





HPA.060




HPA.080



HPA.100



HPA.120



HPA.160

⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Horizontalprofile



⇒ Übersicht Spezialprofile

Horizontalprofil HPAN



Montagegesteg mit Hutschiene, Höhe 10mm, nach DIN/EN 607015.

Die Hutschiene dient zum Aufschnappen von Steuerungselementen.



Art.Nr.	Standardlänge	VE
HPAN.060	4530 mm	Stück
HPAN.080	4530 mm	Stück
HPAN.100	4530 mm	Stück
HPAN.120	4530 mm	Stück
HPAN.160	4530 mm	Stück
weitere Längen auf Anfrage		





HPAN.060





HPAN.080



HPAN.100



HPAN.120



HPAN.160

⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Horizontalprofile



⇒ Übersicht Spezialprofile

Horizontalprofil HPAM



Montagegesteg mit Hutschiene, Höhe 7.5mm, multifunktionsverstärkt nach DIN/EN 607015.

Die Hutschiene dient zum Aufschnappen von schweren Steuerungselementen.



Art.Nr.	Standardlänge	VE
HPAM.080	4530 mm	Stück
HPAM.100	4530 mm	Stück
HPAM.120	4530 mm	Stück
weitere Längen auf Anfrage		



HPAM.080



HPAM.100



HPAM.120

⇒ Übersicht



⇒ Übersicht Horizontalprofile

⇒ Übersicht Spezialprofile



Horizontalprofil HPAY

Montagegesteg mit Hutschiene, Höhe 10mm, asymmetrisch, multifunktionsverstärkt nach DIN/EN 607015.

Die Hutschiene dient zum Aufsnappen mit unsymmetrischer Hutschienen-Befestigung.



HPAY.140



HPAY.160

Art.Nr.	Standardlänge	VE
HPAY.140	4530 mm	Stück
HPAY.160	4530 mm	Stück
weitere Längen auf Anfrage		

⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Horizontalprofile

⇒ Übersicht Spezialprofile



Horizontalprofil HPB

Montagegesteg mit Hutschiene, Höhe 15mm, nach DIN/EN 607015.

Die Hutschiene dient zum Aufschnappen von Steuerungselementen.


Art.Nr.	Standardlänge	VE
HPB.040	4530 mm	Stück
HPB.060	4530 mm	Stück
HPB.080	4530 mm	Stück
HPB.100	4530 mm	Stück
HPB.120	4530 mm	Stück

weitere Längen auf Anfrage





HPB.040



Nur für Montagebügel ABS.016 und ABS.020





HPB.060



HPB.080



HPB.100



HPB.120

⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Horizontalprofile


⇒ Übersicht Spezialprofile

Horizontalprofil HPBN



Montagegesteg mit Hutschiene, Höhe
15mm, nach DIN/EN 607015.

Die Hutschiene dient zum
Aufschnappen von
Steuerungselementen.



Art.Nr.	Standardlänge	VE
HPBN.080	4530 mm	Stück
HPBN.100	4530 mm	Stück
HPBN.120	4530 mm	Stück
weitere Längen auf Anfrage		



HPBN.080



HPBN.100



HPBN.120

⇒ Übersicht



⇒ Übersicht Horizontalprofile

⇒ Übersicht Spezialprofile


Horizontalprofil HPC

Montagegesteg ohne Hutschiene.


Art.Nr.	Standardlänge	VE
HPC.020	4530 mm	Stück
HPC.040	4530 mm	Stück
HPC.060	4530 mm	Stück
HPC.080	4530 mm	Stück
HPC.100	4530 mm	Stück
HPC.120	4530 mm	Stück
HPC.140	4530 mm	Stück
HPC.160	4530 mm	Stück
HPC.180	4530 mm	Stück
HPC.200	4530 mm	Stück
weitere Längen auf Anfrage		




HPC.020




HPC.040




HPC.060




HPC.080



HPC.100




HPC.120



HPC.140



HPC.160



HPC.200

C

⇒ Übersicht









⇒ Übersicht Horizontalprofile

⇒ Übersicht Spezialprofile

Horizontalprofil HPCN

Montagegesteg ohne Hutschiene.

Art.Nr.	Standardlänge	VE
HPCN.040	4530 mm	Stück
HPCN.060	4530 mm	Stück
HPCN.080	4530 mm	Stück
HPCN.100	4530 mm	Stück
HPCN.120	4530 mm	Stück
HPCN.160	4530 mm	Stück
HPCN.180	4530 mm	Stück
weitere Längen auf Anfrage		



HPCN.040

HPCN.060

HPCN.080

HPCN.100

HPCN.120

HPCN.140

HPCN.160

HPCN.180

A

⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Horizontalprofile

⇒ Kantenschutzprofil


Spezialprofile

Auswahl der Spezialprofile für Ihre PROFLEX Lösung.

⇒ Für mehr Informationen bitte auf Bild klicken


HPD.030

C




HPD.040

C




HPDN.040

A




HPH.040

C




HPI.080

C




HPI.195

C




HPIN.195

A



HPF.023


C



HPZ.023

C

A



⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Horizontalprofile

⇒ Übersicht Spezialprofile

Spezialprofil HPD, HPDN & HPH




Montagebühnen für die Aufnahme von
Gleitmuttern M3-M8, zur Befestigung
von geschraubten Geräten und
Montageplatten.

Art.Nr.	Standardlänge	VE
HPD.030	4530 mm	Stück*
HPD.040	4530 mm	Stück
HPDN.040	4530 mm	Stück
HPF.040	4530 mm	Stück




weitere Längen auf Anfrage
* Nur für Montagebühnen ABS.016 und ABS.020 geeignet.





HPD.030 **C**






HPD.040 **C**



HPDN.040 **A**



HPH.040 **C**



⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Horizontalprofile

⇒ Übersicht Spezialprofile



Spezialprofil HPI.080

Montagesteg mit glatter Oberfläche und integrierter Nut für Gleitmuttern M3-M8. Die grosse Fläche erlaubt die Montage der unterschiedlichsten Geräte. Das HPI-Profil ist insbesondere auch geeignet für die Montage von Sammelschienensystemen, Transformatoren, Drosseln, etc.

* Nur für Montagebügel ABS.016 und ABS.020 geeignet

Art.Nr.	Standardlänge	VE
HPI.080	4530 mm	Stück*
weitere Längen auf Anfrage		
* Nur für Montagebügel ABS.016 und ABS.020 geeignet.		

HPI.080



PP-Platten als Füllelement zwischen 2 HPI Profilen auf Anfrage erhältlich.

⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Horizontalprofile

⇒ Übersicht Spezialprofile




C

A



Spezialprofil HPI.195 & HPIN.195

Montagegesteg zur direkten und kostengünstigen Aufnahme der Sammelschienensysteme von Rittal, Wöhner und weiteren Komponenten.

HPI.195 **C**



HPIN.195 **A**



Art.Nr.	Standardlänge	VE
HPI.195	4530 mm	Stück
HPIN.195	4530 mm	Stück

weitere Längen auf Anfrage.

⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Horizontalprofile

⇒ Übersicht Spezialprofile



C

A

HPZ.023

Spezialprofil HPZ.023

Zur Montage eines
Verdrahtungskamms (KKS und KKG)
an einer Grundplatte. Kann sowohl
geklebt als auch geschraubt werden.



Art.Nr.	Standardlänge	VE
HPZ.023	4530 mm	Stück
weitere Längen auf Antrag		

⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Horizontalprofile

⇒ Übersicht Spezialprofile

C

A



Spezialprofil HPF.023

Montagegesteg mit glatter Oberfläche, zur Anbringung von Verdrahtungskämmen als möglicher Abschluss eines Verdrahtungsrahmens, oder zur Anbringung von Geräten mit Schraubbefestigung.

* Nur für Montagebügel ABS.016 geeignet.

Art.Nr.	Standardlänge	VE
HPF.023	4530 mm	Stück
weitere Längen auf Antrag		

HPF.023



Montagebügel



Die Montagebügel werden eingesetzt, um die Vertikalprofile mit den Horizontalprofilen zu Verbinden und die Drähte / Kabel zu führen.

Farbe: Schwarz

Oberfläche: Kontaktfläche: Alu Pressblank für optimale elektrische Leitfähigkeit, übrige Flächen beschichtet

Durchschlagfestigkeit von > 5kV

Art.Nr.	1	2	3	VE
ABS.016.0135.050	16	50	135	50 Stück
ABS.016.0135.080	16	80	135	50 Stück
ABS.016.0135.120	16	120	135	50 Stück
ABS.020.0135.050	20	50	135	50 Stück
ABS.020.0135.080	20	80	135	50 Stück
ABS.020.0135.120	20	120	135	50 Stück
ABS.040.0135.050	40	50	135	50 Stück
ABS.040.0135.080	40	80	135	50 Stück
ABS.040.0135.120	40	120	135	50 Stück



ABS.016



ABS.016.0135.050



ABS.016.0135.080




ABS.016.0135.120

ABS.020



ABS.020.0135.050



ABS.020.0135.080




ABS.020.0135.120

ABS.040



ABS.040.0135.050



ABS.040.0135.080



ABS.040.0135.120



Montagebügel

Die Montagebügel werden eingesetzt, um die Vertikalprofile mit den Horizontalprofilen zu verbinden und die Drähte / Kabel zu führen.


Oberfläche: Kontaktfläche: Alu
Pressblank für optimale elektrische Leitfähigkeit, übrige Flächen isoliert

Durchschlagfestigkeit von > 5kV


Art.Nr.	1	2	3	VE
ABSN.015.0135.042	15	135	42	50 Stück
ABSN.015.0135.072	15	135	72	50 Stück
ABSN.027.0135.042	27	135	42	50 Stück
ABSN.027.0135.072	27	135	72	50 Stück



ABSN.015




ABSN.015.0135.042




ABSN.015.0135.072

ABSN.027



ABSN.027.0135.042



ABSN.027.0135.072

⇒ Übersicht

⇒ Montagebügel **C**

⇒ Distanzhalter

⇒ Montagebügel **A**

Distanzhalter

Distanzprofile sind aus Aluminium und können Anstelle der Montagebügel verwendet werden, um die Vertikalprofile mit den Horizontalen zu verbinden und die Drähte / Kabel zu führen.

⇒ Für mehr Informationen bitte auf Bild klicken


DPG.024

C **A**




DPQN.027

C **A**




DPK.013

C **A**



DPL.012

C **A**



⇒ Übersicht

⇒ Montagebügel **C**

⇒ Distanzhalter


⇒ Montagebügel **A**

Distanzhalter DPG


Distanzprofile sind aus Aluminium und können Anstelle der Montagebügel verwendet werden, um die Vertikalprofile mit den Horizontalen zu verbinden und die Drähte / Kabel zu führen.

Nur für M8-Schrauben verwendbar.
Gewinde 8 mm


DPG.024




DPG.024.0035.00




DPG.024.0050.00



DPG.024.0080.00



DPG.024.0120.00



Art.Nr.	C	Höhe	Breite	VE
DPG.024.0007.000		7	24	100 Stück
DPG.024.0010.000		10	24	100 Stück
DPG.024.0015.000		15	24	100 Stück
DPG.024.0020.000		20	24	100 Stück
DPG.024.0030.000		30	24	100 Stück
DPG.024.0035.000		35	24	100 Stück
DPG.024.0050.000		50	24	100 Stück
DPG.024.0080.000		80	24	100 Stück
DPG.024.0120.000		120	24	100 Stück

Art.Nr.	A	Höhe	Breite	VE
DPG.024.0027.000		27	24	100 Stück
DPG.024.0042.000		42	24	100 Stück
DPG.024.0072.000		72	24	100 Stück
DPG.024.0112.000		112	24	100 Stück



[⇒ Übersicht](#)[⇒ Montagebügel **C**](#)[⇒ Distanzhalter](#)[⇒ Montagebügel **A**](#)**C****A**

DPQN.027

Distanzhalter DPQN

Distanzprofile sind aus Aluminium und können Anstelle der Montagebügel verwendet werden, um die Vertikalprofile mit den Horizontalen zu verbinden und die Drähte / Kabel zu führen.

Nur für M6-Schrauben verwendbar.
Durchgangsloch 6,5 mm




Art.Nr.	Höhe	Breite	VE
DPQN.027	80	27	100 Stück

[⇒ Übersicht](#)[⇒ Montagebügel **C**](#)[⇒ Distanzhalter](#)[⇒ Montagebügel **A**](#)**C****A**

Distanzhalter DPK

Distanzprofile sind aus Aluminium und können Anstelle der Montagebügel verwendet werden, um die Vertikalprofile mit den Horizontalen zu verbinden und die Drähte / Kabel zu führen.

DPK.013



Art.Nr.	Höhe	Breite	VE
DPK.013.0020.000	20	13	100 Stück
DPK.013.0036.000	36	13	100 Stück
DPK.013.0050.000	50	13	100 Stück
DPK.013.0080.000	80	13	100 Stück
DPK.013.0120.000	120	13	100 Stück

⇒ Übersicht

⇒ Montagebügel **C**

⇒ Distanzhalter


⇒ Montagebügel **A**

Distanzhalter DPL


Der Typ DPL wird als Distanzhalter zwischen vertikalem Grundprofil und horizontalem Montagebügel eingesetzt.

In Verbindung mit der Führungsnut des VPL Grundprofil wird eine optimale Systemstabilität erreicht.

DPL.012




DPL.012.0020.000




DPL.012.0035.000



DPL.012.0050.000



DPL.012.0080.000



Art.Nr.	C	Höhe	Breite	VE
DPL.012.0010.000		10	12	100 Stück
DPL.012.0015.000		15	12	100 Stück
DPL.012.0040.000		40	12	100 Stück
DPL.012.0060.000		60	12	100 Stück
DPL.012.0080.000		80	12	100 Stück

Art.Nr.	C	A	Höhe	Breite	VE
DPL.012.0020.000			20	12	100 Stück
DPL.012.0035.000			35	12	100 Stück
DPL.012.0050.000			50	12	100 Stück
DPL.012.0080.000			80	12	100 Stück


Schrauben & Zubehör

Auswahl der Horizontalprofile für Ihre PROFLEX Lösung.

Art.Nr.	Masse	VE	Modell	
SSV.056.0008.016	M8 x 16	100 Stück	C	A
SSF.789.0000.006	M6	200 Stück	C	A
SSF.789.0000.008	M8	200 Stück	C	A
SSV.640.4008.010	M8 x 10	100 Stück	C	
SSV.952.4006.010	M6 x 10	100 Stück		A
KMF.136.4000.008	M8	100 Stück	C	A
SSV.001.0005.018	M5 x 18	100 Stück	C	
SSV.001.0006.018	M6 x 18	100 Stück	C	
SSV.001.0008.018	M8 x 18	100 Stück	C	
SSV.001.0006.025	M6 x 25	100 Stück		A
SSV.001.0008.025	M8 x 25	100 Stück		A
KSS.109.4000.006	M6	100 Stück	C	
KSS.109.4000.008	M8	100 Stück	C	A
SMV.117.0000.006	M6	100 Stück	C	A
SMV.117.0000.008	M8	100 Stück	C	A


SSV.056 **C** **A**

Zur Befestigung des Montagebügels am Vertikalprofil. M8




SSV.640 **C** SSV.952 **A**

Zur Befestigung des Horizontalprofils am Montagebügel. M8



SSV.001 **C** **A**


Für den passenden, nachträglichen Einbau eines Horizontalprofils.



Passend zu Vertikalprofil VPA und VPS. M8


SMV.117 **C** **A**

Sechskantmutter M8



SVF.789 **C** **A**


Zur Sicherung von M6 + M8 Schraubverbindungen.



SSF.789.0000.006 und SSF.789.0000.008


KMF.136 **C** **A**

Zur Sicherung von M8 Schraubverbindungen.




KSS.109 **C** **A**

Als Schutz über die M8 Sechskantmutter.



SEM.201 **C** **A**

Sechskant Einpressmutter



Schrauben & Zubehör

Auswahl der Horizontalprofile für Ihre PROFLEX Lösung.

Art.Nr.	Gewinde	VE
MSH.008.0000.000		1 Set
KGK.913.0013.000		100 Stück
SRE.016.0008.025		100 Stück
MGV.013.0013.003	M3	100 Stück
MGV.013.0013.004	M4	100 Stück
MGV.013.0013.005	M5	100 Stück
MGV.013.0013.006	M6	100 Stück
MGV.013.0013.008	M8	100 Stück

MSH Befestigungs-Set C A

Set für Horizontalprofil
bestehend aus:
2 Sechskantschrauben M8x16
2 Sechskantmuttern (Kombi)
2 Flachkopfschrauben M6x10
(Advanced)
2 Flachkopfschrauben M8x10
(Classic)
(für Montagebügel-Paar)



SRE.016 C Montageklammer



für Montage vertikale
Befestigung



⇓⇓Für mehr Informationen bitte auf Bild klicken ⇓⇓


MGV.013 Gleitmutter C A

Quadratisch: Zum Einlegen in
alle Montagestege der ProFlex-
Profile.



KGK.913 Gleitmutterkäfig (Kunststoff) C A

Zum Positionieren von Gleitmuttern



⇒ Schrauben & Zubehör 1

⇒ Übersicht

⇒ Schrägsteller

⇒ Für mehr Informationen bitte auf Bild klicken

Hutschienen

Auswahl der Hutschienen für Ihre PROFLEX Lösung.

ASA.32/18

C

A




Apparateschiene

ASA.35/10

C

A




Apparateschiene

ASA.50/15

C

A



Multifix Schiene

ASA.35/15

C

A




Apparateschiene

ASA.35/7.5

C

A



Multifix Schiene

ASS.35/7.5

C

A



Apparateschiene gelocht

ASS.35/15

C

A



Apparateschiene gelocht

⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Hutschienen

⇒ Schrägsteller


ASA.32/18

C

A

Hutschiene ASA.32/18

Apparateschiene



Art.Nr.	Standardlänge	VE
ASA.32/18	3000 mm	10 Stück
weitere Längen auf Anfrage		

Hutschiene



ASA.50/15

ASA.35/7.5



Multifixschienen

Zur Verwendung der Bestückung von Elektronikkomponenten und Klemmen, als Zugentlastung von Kabeln mit Kabelbindern, und zur Bestückung von Pneumatik und Hydraulikkomponenten.

ASA.35/7.5



ASA.50/15



Art.Nr.	Standardlänge	VE
ASA.35/7.5	6000 mm	Stück
ASA.50/15	6000 mm	Stück
weitere Längen auf Anfrage		

⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Hutschienen

⇒ Schrägsteller

C

A



Hutschiene

ASA.35/10


ASA.35/15

Apparateschiene

ASA.35/10



ASA.35/15



Art.Nr.	Standardlänge	VE
ASA.35/10	6000 mm	10 Stück
ASA.35/15	6000 mm	10 Stück
weitere Längen auf Anfrage		

⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Hutschienen

⇒ Schrägsteller

C

A



Hutschiene

ASS.35/15



ASS.35/7.5

Multifixschienen

ASS.35/7.5



ASS.35/15





Art.Nr.	Standardlänge	VE
ASS.35/7.5	2000 mm	Stück
ASS.35/15	2000 mm	Stück
weitere Längen auf Anfrage		

Schrägsteller

Zum Schrägstellen von Hutschienen, für die einfachste Zugänglichkeit von Klemmverbindungen.



MSV.018 Schrägmontagebügel (Stahl verzinkt)

Zum Schrägstellen von ProFlex-Horizontalprofilen, für die einfachste Zugänglichkeit von Klemmverbindungen (z.B. Reihenklemmen).



AKS.040 Klemmschrägsteller

Geeignet für Klemmenbefestigung.



Art.Nr.	Höhe	mm	VE
MSV.018.0060.048	50	Breite: 18	10 Stück
AKS.040.0040.022	40	Länge: 22	10 Stück*


*Auf Anfrage auch als Meterware erhältlich.

EMV-Zubehör


Auswahl der Horizontalprofile für Ihre PROFLEX Lösung.

Art.Nr.	Höhe	Breite	Anschlüsse	VE
ESV.072.0578.018	72	578	18	10 Stück
ESV.072.0778.026	72	778	26	10 Stück
ESV.072.0978.034	72	978	34	10 Stück
ESV.072.1178.042	72	1178	42	10 Stück
ESV.032.0110.004	32	110	4	10 Stück
ESV.032.0114.004	32	114	4	10 Stück
ESV.032.0294.006	32	294	6	10 Stück
ESV.032.0354.016	32	354	16	10 Stück
ESV.032.0708.032	32	708	32	10 Stück
ESV.032.1062.048	32	1062	48	10 Stück
ESH.042.0023.001	32	23	1 Kontakt	10 Stück
ESH.032.0043.002	32	43	2 Kontakte	10 Stück

ESV.072 EMV
Schirmschiene Stabilo




ESV.032 EMV
Schirmschiene Light



ESH.042 EMV-
Schirmklammerhalter

Kann an sämtlichen ProFlex Horizontalprofilen befestigt werden.
Für den punktuellen Einsatz von EMV-Anschlüssen. Befestigung via Gewindestift M5x8.



EMV-Zubehör


Auswahl der Horizontalprofile für
Ihre PROFLEX Lösung.

Art.Nr.	Breite	für Kabel ø	VE
ESF.013.0015.000	15	0-12 mm	100 Stück
ESK.016.0015.000	15	3-16 mm	100 Stück
Art.Nr.	Breite	Masse	VE
ESS.006.0025.000		M6	10 Set
ESS.008.0025.000		M8/250 mm	10 Set
ESS.008.0016.000		M8/160 mm	10 Set

ESF.013 EMV Schirmklammer C A

Zum einfachen Einklipsen in alle ProFlex Schirmschienen und Schirmklammerhalter.


Durch die integrierte Schirmfeder ist eine langfristige einwandfreie Schirmkontaktierung gewährleistet.



ESK.016 EMV Schirmklammer C

Zum einfachen Einklipsen in alle ProFlex Schirmschienen und Schirmklammerhalter.

Durch die integrierte Schirmfeder ist eine langfristige einwandfreie Schirmkontaktierung gewährleistet.




ESS.008 EMV Erdungsset (ohne Masseband) C A

Set bestehend aus:

- 1 Sechskantschraube M8
- 2 Sechskantmuttern M8
- 2 Federzahnscheiben M8
- 3 Unterlagsscheiben M8

Massebänder siehe Kapitel Stromschienen/Massebänder.
Für die sichere und dauerhafte EMV- und Masseverbindung.




Verbindungs- elemente


Auswahl diverser Verbindungselemente
für Ihre PROFLEX Lösung.

⇒ Für mehr Informationen bitte auf Bild klicken


MVH.010
Verstärkungseinsatz




AHA.053 Hutschienen
Adapter




MVH.021
Verbindungselement




BWS.075 Befestigungswinkel




MBS.060



MBS.030



MEV.014



Hutschiene- adapter

Für die Montage von z.B. Trafos, Frequenzumformer und anderen flachen Bauelementen auf den Horizontalprofilen mit Hutschiene 35.



Ideal bei Mischbestückung, Einsetzbar für sämtliche DIN Hutschiene .

Art.Nr.	Masse	VE
AHA.053.0040.000	53 x 40 x 13 mm	20 Stück
inkl. Feststellschrauben		

AHA.053 Hutschiene Adapter

Für die Montage von z.B. Trafos, Frequenzumformer und anderen flachen Bauelementen auf den Horizontalprofilen mit Hutschiene 35. Ideal bei Mischbestückung, Einsetzbar für sämtliche DIN Hutschiene.

Befestigung via Gewindestift M5x16.





Verbinder für Horizontalprofile

Zur universellen Befestigung in
Wandschränken oder anderen Gehäusen.

Art.Nr.	Masse	VE
MVH.010.0025.005	10 x 25 x 5 mm	50 Stück
MVH.021.0015.005	21 x 15 x 5 mm	50 Stück



MVH.010 Verstärkungseinsatz

Dient als Verstärkungseinsatz bei der
Verbindung zweier Horizontalprofile.



MVH.021 Verbindungselement

Beidseitig ein Verbindungselement pro
zwei Horizontalprofile stirnseitig
einsetzen. Zur Verbindung einzelner
Horizontalprofile.





BWS.075

Befestigungs- winkel

Zur universellen Befestigung in
Wandschränken oder anderen Gehäusen.



Art.Nr.	Masse	VE
BWS.075.0148.003	105 x 148 x 3 mm	4 Stück
inkl. Befestigungsmaterial		




Verbindungs- winkel

Zum einfachen Verbinden und Befestigen von ProFlex-Profilen.



MBS.060



MBS.030



MEV.014



Art.Nr.	Masse	VE
MBS.060.0030.003	60 x 30 x 3 mm	20 Stück*
MBS.030.0030.003	30 x 30 x 3 mm	20 Stück*°
MEV.014.0043.004	14 x 43 x 4 mm	4 Stück**

*exkl. Schrauben | °Weitere Grössen auf Anfrage
**inkl. 2 Feststellschrauben


Gleitmuttern

Quadratisch: Zum Einlagen in alle Nuten der ProFlex-Profile.



Passend zu Vertikalprofil VPA und VPS.

Passend zu Horizontalprofil HPD, HPE, HPG, HPH und HPI.

MGV.013 Gleitmutter



KGK.913 Gleitmutterkäfig (Kunststoff)



Art.Nr.	Gewinde	VE
MGV.013.0013.003	M3	100 Stück
MGV.013.0013.004	M4	100 Stück
MGV.013.0013.005	M5	100 Stück
MGV.013.0013.006	M6	100 Stück
MGV.013.0013.008	M8	100 Stück
KGK.913.0013.000		100 Stück

⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Kunststoffabdeckungen KAS

⇒ Übersicht Kunststoffabdeckungen KAP

C

A

Verdrahtungs- kämme



Zum einfachen Einklicken in alle ProFlex Montagestege mit vorgesehener Verdrahtungskammaufnahme.

Der Verdrahtungskamm KKG.015 eignet sich für Querschnitte von 1 - 16mm², er ist ideal für die Aufnahme von Bus- und Patschkabeln.



Der Verdrahtungskamm KKS.015 eignet sich für Querschnitte von 0.25 - 6mm².

Art.Nr.	Höhe	Länge	VE	Modell
KKG.015.3000.000	15	3000	150 Stück	
KKG.015.3000.1HF	15	3000	150 Stück	C A
KKS.015.3000.000	15	3000	150 Stück	C
KKS.015.3000.1HF	15	3000	150 Stück	C A
KKS.015.3000.H10	15	3000	150 Stück	C
Farbe: *RAL 7035 **RAL 7004				A

KKG.015



KKS.015



⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Kunststoffabdeckungen KAS


⇒ Übersicht Kunststoffabdeckungen KAP

Kunststoff- abdeckungen

Auswahl der Kunststoffabdeckungen
für Ihre PROFLEX Lösung.

KAS


Zur Abdeckung zwischen den
Montagestegen, einfaches einklicken
in die Verdrahtungskämme KKS.



KAP

Als Vertikalkanal zusammen mit der
Montageklammer SRE.016.

⇒ SRE.016 Montageklammer







Kunststoff- abdeckungen KAS

Zur Abdeckung zwischen den Montagestegen, einfaches einklicken in die Verdrahtungskämme KKS.


Einfaches Ablängen und Anpassen mit Schere WHS für Kunststoffteile.

KAS


Zur Abdeckung zwischen den Montagestegen, einfaches einklicken in die Verdrahtungskämme KKS.




KAS.040.2000.000



KASN.050.220.000



KASN.060.220.000



Art.Nr.	Höhe	Breite	VE	Modell	
KAS.040.2000.000	40	2000	50 Stück*	C	A
KASN.050.2000.000	50	2000	50 Stück*	C	A
KASN.060.2000.000	60	2000	50 Stück*	C	A
KAS.040.2000.1HF	40	2000	50 Stück**	C	A
KAS.050.2000.1HF	50	2000	50 Stück**	C	A
KAS.060.2000.1HF	60	2000	50 Stück**	C	A
KAS.080.2000.1HF	80	2000	50 Stück**	C	A
KAS.040.2000.hs	40	2000	50 Stück**		A
KAS.050.2000.hs	50	2000	50 Stück**		A

Farbe: *RAL 7035 | **RAL 7004

Kunststoff- abdeckungen KAP

Als Vertikalkanal zusammen mit der Montageklammer SRE.016.

Art.Nr.	Höhe	Breite	VE	Modell
KAP.040.2000.000	40	2000	50 Stück	C A
KAP.060.2000.000	60	2000	50 Stück	C A
KAP.080.2000.000	80	2000	50 Stück	C A
KAP.100.2000.000	100	2000	50 Stück	C A
SRE.016.0008.025	M8		100 Stück	C

SRE.016
Montageklammer



C

für Montage vertikale
Befestigung




KAP


Als Vertikalkanal zusammen mit
der Montageklammer SRE.016.




KAP.025.2000.000



KAP.040.2000.000



KAP.060.2000.000



KAP.100.2000.000


Drahthalter

Auswahl der Drahthalter für Ihre PROFLEX Lösung.

Art.Nr.	Höhe	Breite	VE	Modell
KKH.020.0072.000	L: 42	20	50 Stück	C
KBSN.060.0007.000	60	15	100 Stück	A
KDH.080.0040.015	80	15	100 Stück	C
MDH.060.0040.001	40	10	100 Stück	C


KKH.020 C

Kunststoffdrahthalter




KBSN.060 A

Kunststoffdrahthalter




KDH.080 C

Drahthalter (Kunststoff)



MDH.060 C

Drahtbügel (Federstahl)



⇒ Übersicht

⇒ Übersicht Adaptionen




Adaptionen Rittal


Auswahl der Adaptionen für Ihr
Rittal- Gehäuse.




MBS.070 Adaptionwinkel CM **C**




MBS.070 Adaptionwinkel TS8 **C** **A**



MBS.002
Adaptionsschiene TS8 / VX **C** **A**



MBS.070 Adaptionsschiene
platte TS8 **C** **A**



Art.Nr.	Tiefe	Breite	VE	Modell
MBS.070.1045.025	H: 55	70	6 Stück*	C
MBS.070.0045.025	H: 45	70	6 Stück*	C A
MBS.002.0400.000	400		6 Stück*	C A
MBS.002.0500.000	500		6 Stück*	C A
MBS.002.0600.000	600		6 Stück*	C A
MBS.002.0800.000	800		6 Stück*	C A
MBS.002.0800.001	800		6 Stück*	A
MBS.070.0045.000	H: 45	75	6 Stück*	C A

*inkl. Befestigungsmateria





Adaptionen ELDON/HÄWA

Auswahl der Adaptionen für Ihr
ELDON/HÄWÄ-Gehäuse.



Art.Nr.	Tiefe	VE
MBS.001.0400.000	400	6 Stück*
MBS.001.0500.000	500	6 Stück*
MBS.001.0600.000	600	6 Stück*
MBS.001.0800.000	800	6 Stück*
MBS.004.0400.000	400	6 Stück*
MBS.004.0500.000	500	6 Stück*
MBS.004.0600.000	600	6 Stück*
MBS.004.0800.000	800	6 Stück*

*inkl. Befestigungsmaterial
weitere Grössen auf Anfrage

MBS.001
Adaptionsschiene MC



MBS.00 Adaptionsschiene
H390/H370






Adaptionen LOHMEIER


Auswahl der Adaptionen für Ihr
LOHMEIER-Gehäuse.

Art.Nr.	Tiefe	VE
MBS.005.0400.000	400	6 Stück*
MBS.005.0500.000	500	6 Stück*
MBS.005.0600.000	600	6 Stück*
MBS.005.0800.000	800	6 Stück*

*inkl. Befestigungsmaterial
weitere Grössen auf Anfrage

MBS.005 Adaptionsschiene RS





ProFlex Verdrahtungssysteme